


<p>भारत सरकार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड, कोटा - 324005, राजस्थान</p>	 सत्यमेव जयते	<p>Government of India Central Bureau of Narcotics O/o The Dy. Narcotics Commissioner Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road, Kota-324005, Rajasthan</p>
<p>STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; Fax: 2438927 E-mail: dynarcotics@bsnl.in ; dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in</p>		

F.No.I(22)-5/Adm/2018-

Dated:- 02.03.2020

सीमित निविदा


इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, I/II/III प्रतापगढ़ I/II इत्यादि पर माह अप्रैल, 2020 के प्रथम सप्ताह से अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें अफीम के तौल एवं प्रयोगशाला में सेम्पल लेने हेतु प्रयोग होने वाले बैलेंसों के रख - रखाव हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 4 प्लेटफार्म बैलेंस तथा 3 प्रेसीजन बैलेंस का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। बैलेंसों का विवरण निम्न है:

S.No.	Name of equipments	Specifications	Quantity
1	Precision electronic balance	Capacity – 120 grams, Accuracy – 1 milligram	3
2	Precision electronic balance (Make Contech)	Capacity – 120 grams, Accuracy – 10 milligram	
3	Plax TP Electronic weighing Scale PL size 500x500 mm with Printer	Capacity – 40 Kgs. Accuracy – 10 grams	3
4	Platform Balance (Make Contech)	Capacity – 40 Kgs. Accuracy – 10 grams	1

नियम व शर्तें

- सभी बैलेंस मय प्रिन्टर बैलेंस विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, कोटा/झालावाड़/भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़ -I/II/III प्रतापगढ़ I/II में रखे हैं, जिन्हे निविदादाता जांच कर मरम्मत करेगा। जांच हेतु निविदादाता कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09.30 बजे से 18.00 बजे तक जा सकते हैं।
- सभी बैलेंस अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर जायेंगे। बैलेंसों तथा प्रिन्टरों की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स भी निविदादाता द्वारा ही लगाए जाएंगे। समस्त बैलेंसों मय प्रिन्टर को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) एवं नियमित चलाने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
- निविदादाता को निविदा प्रति बैलेंस के रखरखाव मय पार्ट्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुए देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु बैलेंस की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax, GST) का विवरण अलग से दर्शाना होगा। जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा।
- प्रत्येक तौल केन्द्र पर निविदादाता को दो प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे जो बैलेंसों का रख-रखाव कर सकें एवं प्रिन्ट निकाल सकें। प्रशिक्षित कर्मचारी की दर निविदा में अलग से दी जाए।

5. सभी बैलेंसों का सत्यापन सर्टिफिकेट राज्य तौल विभाग से दिनांक 27.03.2018 तक कराकर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देना होगा, जिनका भुगतान राज्य तौल विभाग के मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. सील्ड निविदा दिनांक:- 12.03.2020 को 14.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक:- 12.03.2020 को ही 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
7. निविदादाताओं को धरोहर राशि रुपये 15000/- (पन्द्रह हजार मात्र) का नगद/ बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न कराना होगा।
8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने के स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/काटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि जप्त की जा सकती है।
9. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
10. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।




(विकास जाशी)

उप नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़- I/ II/ III, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ I/ II को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।



अधीक्षक (प्रशासन)
कोटा, राजस्थान